

Félix A. Grana Raffucci.
Junio, 2007.

**NOMENCLATURA DE LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS Y
MARINOS DE PUERTO RICO E ISLAS VÍRGENES.**

Volumen 6: Moluscos de Puerto Rico e Islas Vírgenes.
Parte 5.

Clase Gastropoda
Órden Pulmonata

CLAVE DE COMENTARIOS:

M= organismo reportado de ambientes marinos

E= organismo reportado de ambientes estuarinos

D= organismo reportado de ambientes dulceacuícolas

int= organismo reportado de ambientes intermareales

T= organismo reportado de ambientes terrestres

L= organismo pelágico

B= organismo bentónico

P= organismo parasítico en alguna etapa de su vida

F= organismo de valor pesquero

Q= organismo de interés para el acuarismo

A= organismo de interés para artesanías u orfebrería

I= especie exótica introducida

p=organismo reportado específicamente en Puerto Rico

u= organismo reportado específicamente en las Islas Vírgenes de Estados Unidos

b= organismo reportado específicamente en las Islas Vírgenes Británicas

INDICE DE FAMILIAS EN ESTE VOLUMEN

Amphibulimidae	Gaeotis Simpulopsis
Ancylidae	Ferrissia Gundlachia Hebetoncyclus Uncancyclus
Buliminidae	Bulimus
Camaenidae	Pleurodonte Polydontes Zachrysia
Cerionidae	Cerion
Clausiliidae	Cistula Nenia
Eulotidae	Bradybaena
Ferrussaciidae	Cecilioides
Haplotrematidae	Austroselenites Haplotrema
Helixarionidae	Guppya
Limacidae	Deroceras
Lymnaeidae	Acella Fossaria Lymnaea Pseudosuccinea Stagnicola
Melampidae	Blauneria Creedonia Laemodonta Melampus Microtralia Myosotella Pedipes Tralia
Microceramidae	Microceramus
Oleacinidae	Melaniella Laevaricella Varicella
Onchidiidae	Onchidella
Orthalicidae	Amphibulima Bulimulus Drymaeus
Physidae	Aplexa Physa Physella Stenophysa
Planorbidae	Antillorbis Armigerus Biomphalaria Drepanotrema Gyraulus Helisoma Planorbella Plesiophysa
Pupillidae	Ptychopatala Pupoides
Sagdidae	Aguebana Hyalosagda Lacteoluna Yunquea
Siphonariidae	Siphonaria Williamia
Spiraxidae	Euglandina Spiraxis
Streptaxidae	Huttonella Streptaxis
Strophocheilidae	Strophocheilus
Subulinidae	Beckianum Lamellaxis Leptinaria Obeliscus Opeas Pseudobalea Subulina
Succineidae	Platysuccinea Succinea
Systrophiidae	Miradiscops
Thysanophoridae	Hojeda Mcleania Thysanophora
Trimusculidae	Trimusculus
Urocoptidae	Brachypodella Brevipedella Macroceramus Pseudopineria
Veronicellidae	Diplosolenodes Leidyula Sarasinula Veronicella
Vertiginidae	Bothriopupa Gastrocopta Papisoma Sterkia Vertigo
Xanthonychidae	Cepolis Levicepolis Hemitrochus
Zonitidae	Glyphyalinia Hawaiia Striatura Zonites Zonitoides

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
ORDEN PULMONATA	CARACOLES PULMONADOS	PULMONATE SNAILS	
FAMILIA ONCHIDIIDAE	LAPAS DE MAR	ONCHIDELLAS	
Onchidella armadilla (Mörch, 1863) Sinónimos menores: <i>Onchis armadilla</i> , <i>Onchidium schrammi</i> , <i>Onchus armadilla</i> , <i>Peronella armadilla</i>	lapa de mar cubierta	armoured onchidella	M, B
FAMILIA VERONICELLIDAE	LAPAS DE TIERRA	LEATHERLEAFS	
Diplosolenodes occidentale (Guilding, 1825) ¹ Sinónimos menores: <i>Diplosolenodes occidentalis</i> , <i>Latipes occidentale</i> , <i>Onchidium occidentale</i> , <i>Vaginula nesiotis</i> , <i>Vaginulus occidentalis</i> , <i>Veronicella occidentalis</i>	lapa moteada, babosa, siete-cueros	spotted leatherleaf	T, p, u, b
Leidyula floridana (Leidy, 1851) Sinónimos menores: <i>Vaginulus floridanus</i> , <i>Veronicella floridana</i>	lapa de Florida, babosa, siete-cueros	Florida leatherleaf	T, l, u
Leidyula kraussi (Fèrussac, 1823) Sinónimos menores: <i>Vaginulua kraussi</i> , <i>Veronicella jamaicensis</i> , <i>V. kraussi</i>	lapa moteada, babosa, siete-cueros	dappled leatherleaf	T, l, p, u
Leidyula portoricensis (Semper, 1885) Sinónimo menor: <i>Veronicella portoricensis</i>	lapa puertorriqueña, babosa, siete-cueros	Puerto Rican leatherleaf	T, p

¹ Algunos investigadores consideran esta especie como sinónima de *Veronicella cubensis* (Pfeiffer, 1840).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Sarasinula plebeia (Fischer, 1868) Sinónimos menores: <i>Angustipes dubia</i>, <i>A. dubius</i>, <i>A. plebeius</i>, <i>Imerimia plebeja</i>, <i>Sarasinula dubia</i>, <i>S. plebeius</i>, <i>S. plebeja</i>, <i>Sarasomia plebeia</i>, <i>Vaginula dubia</i>, <i>V. moerchi</i>, <i>V. plebeius</i>, <i>V. plebeja</i>, <i>V. plebejus</i>, <i>Vaginulus dubius</i>, <i>V. plebeius</i>, <i>V. plebejus</i>, <i>Veronicella plebeius</i>, <i>Viginula dubia</i>, <i>V. moerchi</i></p>	lapa caribeña, babosa, siete-cueros	Caribbean leatherleaf	T, p, u
<p>Veronicella cubensis (Pfeiffer, 1840) Sinónimo menor: <i>Onchidium cubensis</i></p>	lapa cubana, babosa, siete-cueros	Cuban leatherleaf	T, l
<p>Veronicella tenax (Baker, 1931) Sinónimos menores: <i>Filicaulis tenax</i>, <i>Tenacipes tenax</i></p>	lapa tenaz, babosa, siete cueros	tenacious leatherleaf	T, l, p
FAMILIA SIPHONARIIDAE	COLADORES	FALSELIMPETS	
<p>Siphonaria pectinata (Linnaeus, 1758)² Sinónimos menores: <i>Patella grisea</i>, <i>P. pectinata</i>, <i>Siphonaria adansonii</i>, <i>S. algesirae</i>, <i>S. brasiliana</i>, <i>S. conica</i>, <i>S. depressa</i>, <i>S. lepida</i>, <i>S. lineolata</i>, <i>S. milneedwardsi</i>, <i>S. minor</i>, <i>S. mouret</i>, <i>S. mouretus</i>, <i>S. naufraga</i>, <i>S. nigra</i>, <i>S. palpebrum</i>, <i>S. parma</i>, <i>S. radiata</i>, <i>S. sowerbyi</i>, <i>S. striatocostata</i>, <i>S. radiata</i>, <i>S. umbonata</i>, <i>S. venosa</i></p>	colador rayado	striped falselimpet	int, M, l

² La mayoría de los investigadores de esta especie afirman que fue introducida al hemisferio occidental en aguas de lastre de los barcos procedentes del Mediterráneo, pero algunos difieren sosteniendo que están en su área de distribución natural.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Williamia krebsii (Mörch, 1877) Sinónimos menores: <i>Allerya krebsii</i> , <i>Piliscus krebsii</i>	colador de Krebs	Krebs falselimpet	M, 0-101, p
FAMILIA ANCYLIDAE	JOROBADITOS	STREAM LIMPETS	
Ferrissia beui Bruguière Sinónimo menor: <i>Ancylus beui</i>	jorobadito de Beau	Beau's stream limpet	D, p
Ferrissia irrorata (Guilding 1828) Sinónimo menor: <i>Ferrissia irroralis</i>	jorobadito granuloso	grainy stream limpet	D, p, u
Ferrissia obscura Haldeman Sinónimo menor: <i>Ancylus obscurus</i>	jorobadito prieto	dusky stream limpet	D, p
Gundlachia radiata (Guilding, 1828)	jorobadito rayado	striped ancyloid	D
Hebetoncyclus excentricus (Morelet, 1851) Sinónimos menores: <i>Ancylastrum excentricus</i> , <i>Ancylus excentricus</i>	jorobadito excéntrico	excentric ancyloid	D
Uncancylus concentricus (d'Orbigny, 1835) Sinónimos menores: <i>Hebetancancylus culicoides</i> , <i>Velletia fuhrmanni</i>	jorobadito concéntrico	concentric ancyloid	D, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA LYMNAEIDAE	CARACOL DE CHARCAS	PONDSNAILS	
Acella haldemani (Binney, 1867) ³ Sinónimo menor: <i>Lymnaea haldemani</i>	caracol tejedor de charcas	spindle lymnaea	D, I, u
Fossaria cubensis (Pfeiffer, 1839) Sinónimos menores: <i>Bakerilymnaea cubensis</i> , <i>Lymnaea cubensis</i>	caracol caribeño de charcas	Carib fossaria	D, E, p
Lymnaea stagnalis Linnaeus, 1758	caracol de estanques	swamp lymnaea	D, I, p
Pseudosuccinea columella (Say, 1817) Sinónimos menores: <i>Lymnaea columella</i> , <i>L. peregrina</i>	caracol mimo de charcas	mimic lymnaea	D, I, p, u
Stagnicola umbilicata (Adams, 1840) Sinónimo menor: <i>Naconia umbilicata</i> , <i>Nasonia umbilicata</i>	caracol umbilical	naveled pondsnail	D, p, u
FAMILIA PHYSIDAE	FISIOS	PHYSAS	
Aplexa harryi Taylor, 1988	fisio de Harry	Harry's physa	D
Physa sowerbyana d'Orbigny	fisio de Sowerby	Sowerby's physa	D, b
Physa turgida Parr	fisio hinchado	swollen physa	D, b
Physella bermudezi (Aguayo, 1935)	fisio chato	lowdome physa	D, I

³ El Museo de Historia Natural de Philadelphia tiene en su colección individuos de esta especie norteamericana recolectados en St. Thomas.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Physella cubensis cubensis (Pfeiffer, 1839) Sinónimos menores: <i>Aplexa rivalis</i>, <i>Costatella cubensis</i>, <i>Physa cubensis</i>, <i>P. rivalis</i></p>	fisio caribeño, caracol	Carib physa	D, E, p, u, b
<p>Physella cubensis jamaicensis Adams Sinónimo menor: <i>Physa jamaicensis</i></p>	fisio jamaiquino, caracol	Jamaican physa	D, b
<p>Physella gyrina (Say, 1821) Sinónimo menor: <i>Physa girina</i></p>	fisio girador, caracol	tadpole physa	D
<p>Physella heterostropha (Say, 1817) Sinónimo menor: <i>Physa heterostropha</i></p>	fisio metálico, caracol	pewter physa	D
<p>Physella integra (Haldeman, 1841) Sinónimo menor: <i>Physa integra</i></p>	fisio cenizo, caracol	ashy physa	D
<p>Stenophysa marmorata (Guilding, 1828) Sinónimo menor: <i>Physa marmorata</i></p>	fisio veteado, caracol	marbled aplexa	D, E, I, p, u
FAMILIA PLANORBIDAE	CUERNOS DE CABRO	RAMS-HORNS	
<p>Antillorbis circumlineatus (Shuttleworth, 1854) Sinónimo menor: <i>Planorbis circumlineatus</i></p>	cuerno circunvalado, caracol	lined rams-horn	D, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Armigerus decipiens (Adams, 1849) Sinónimo menor: <i>Lateorbis decipiens</i>	cuerno de cabro camuflado, caracol	hidden rams-horn	D, p
Armigerus riisei (Dunker, 1883) Sinónimos menores: <i>Lateorbis riisei</i> , <i>Planorbis riisei</i> , <i>Taphius riisei</i> , <i>Tropicorbis riisei</i>	cuerno de cabro de Riise, caracol	Riise's rams-horn	D, p
Biomphalaria glabrata (Say, 1818) ⁴ Sinónimos menores: <i>Australorbis glabratus</i> , <i>Biomphalaria guadalupensis</i> , <i>Planorbis antiguensis</i> , <i>Planorbina glabratus</i> , <i>P. blauneri</i> , <i>P. refulgens</i> , <i>Planorbis albescens</i> , <i>P. antiguensis</i> , <i>P. ferrugineus</i> , <i>P. glabratus</i> , <i>P. guadalupensis</i> , <i>P. nigricans</i> , <i>P. olivaceus</i> , <i>P. viridis</i>	caracol de la bilharzia, caracol	bloodfluke planorb	D, E, p
Biomphalaria havanensis (Pfeiffer, 1839) Sinónimos menores: <i>Planorbis havanensis</i> , <i>Taphius havanensis</i> , <i>T. maya</i>	cuerno de cabro fantasma, caracol	ghost rams-horn	D, I, u
Biomphalaria helophila (d'Orbigny, 1835) Sinónimos menores: <i>Australorbis helophilus</i> , <i>Obstructio albicans</i> , <i>Planorbis albicans</i> , <i>P. declivis</i> , <i>P. dentatus</i> , <i>P. dentiferus</i> , <i>P. dentiens</i> , <i>P. stagnicola</i> , <i>Planorbula dentiens</i> , <i>Taphius albicans</i> , <i>T. dentata</i> , <i>T. helophilus</i> , <i>Tropicorbis albicans</i> , <i>T. shimeki</i>	cuerno de cabro blanco, caracol	white rams-horn	D, p

⁴ Estudios genéticos recientes indican que esta especie pudiera no tener un origen tropico-americano, como se creía, sino africano, siendo entonces introducida al nuevo mundo antes del siglo 19.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Biomphalaria pallida (Adams, 1846) Sinónimos menores: <i>Lateorbis pallidus</i> , <i>Taphius pallidus</i>	cuerno de cabro pálido, caracol	pale rams-horn	D
Biomphalaria schrammi (Cross, 1864) Sinónimos menores: <i>Taphius janeirensis</i> , <i>T. schrammi</i>	cuerno de cabro brasileño, caracol	Rio de Janeiro rams-horn	D, I
Drepanotrema aeruginosum (Morelet, 1851) Sinónimo menor: <i>Antillorbis aeruginosum</i> , <i>A. aeroginosus</i>	cuerno de cabro mohoso, caracol	rusty rams-horn	D, p
Drepanotrema anatinum d'Orbigny, 1835 Sinónimo menor: <i>Planorbis yzabalensis</i>	cuerno de patos, caracol	duck rams-horn	D, E, p, u
Drepanotrema cimex (Moricand, 1839) Sinónimo menor: <i>Drepanotrema paropseoides</i> , <i>Fossulorbis cimex</i>	cuerno de cabro hendido, caracol	ridged rams-horn	D, E, p
Drepanotrema depressissimum (Moricand, 1839) Sinónimos menores: <i>Drepanotrema cultratum</i> , <i>Fossulorbis depressissimum</i>	cuerno de cabro aplastado, caracol	flattened rams-horn	D, I, u
Drepanotrema kermatoides (d'Orbigny, 1835) Sinónimos menores: <i>Aplexa harryi</i> , <i>Drepanotrema harryi</i>	cuerno de cabro crestado, crestado	crested rams-horn	D, u
Drepanotrema lucidum Pfeiffer, 1839 Sinónimos menores: <i>Drepanotrema hoffmanni</i> , <i>D. lucidus</i> , <i>Fossulorbis hoffmanni</i> , <i>F. lucidum</i> , <i>Planorbis lucidus</i>	cuerno de cabro claro, caracol	lucid rams-horn	D, I, p, u

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Drepanotrema simmonsii (Ferguson & Gerhardt)	cuerno de cabro de Simmons, caracol	Simmons' rams-horn	D, I
Gyraulus parvus (Say, 1817) ⁵ Sinónimo menor: <i>Planorbis parvus</i>	cuerno de cabro cenizo, caracol	ash gyro	D, I, u
Helisoma duryi Wetherby, 1879 Sinónimo menor: <i>Helisoma druryi</i> , <i>H. eudiscus</i> , <i>Planorbella duryi</i>	cuerno de cabro de ciénagas, caracol	Seminole rams-horn	D, E, I, p
Helisoma foveale (Menke, 1830) Sinónimos menores: <i>Helisoma caribaeum</i> , <i>H. caribaeus</i> , <i>H. terrerianus</i> , <i>H. terverianus</i> , <i>H. tumidus</i> , <i>Planorbella foveale</i> , <i>Planorbis tumidus</i> , <i>Pierosoma caribaeum</i> , <i>P. caribaeus</i> , <i>P. foveale</i>	cuerno de cabro poroso, caracol	pitted rams-horn	D, p
Helisoma trivolvis (Say, 1817) Sinónimo menor: <i>Planorbella trivolvis</i>	cuerno de cabro de pantanos, caracol	marsh rams-horn	D, I
Planorbella campanulata (Say, 1821) Sinónimo menor: <i>Helisoma campanulata</i>	cuerno de cabro bocón, caracol	bellmouth rams-horn	D, I
Plesiophysa granulata Sowerby, 1873 Sinónimo menor: <i>Physa granulata</i>	cuerno de cabro granular, caracol	grainy rams-horn	D, p

⁵ Esta especie nativa del continente norteamericano, de Canadá a México, fue reportada en 1940 de St. Thomas.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Plesiophysa hubendicki Richards & Ferguson, 1962 ⁶ Sinónimo menor: <i>Physa hubendicki</i>	cuerno de cabro de Hubendick, caracol	Hubendick's rams-horn	D, p
Plesiophysa pilsbryi Aguayo, 1935 Sinónimo menor: <i>Physa striata</i>	cuerno de cabro estriado, caracol	striate rams-horn	D, b
FAMILIA MELAMPIDAE	CARACOLES DE SALITRAL	SALTMARSH SNAILS	
Blauneria heteroclita (Montagu, 1808) Sinónimos menores: <i>Achatina pellucida</i> , <i>Tornatellina cubensis</i> , <i>Voluta heteroclita</i>	caracol mareal zurdo	left-hand melampus	int, M, p
Creedonia cocinna (Adams, 1852)	caracol mareal rojizo	red creedonia	int, M, p
Laemodonta cubensis (Pfeiffer, 1854) Sinonimo menor: <i>Plecotroma cubense</i>	pedipio enano, caracol	Cuban dwarf pedipes	int, M, T, 0-1
Melampus bidentatus Say, 1822 Sinónimos menores: <i>Auricola cornea</i> , <i>A. jaumei</i> , <i>Melampus alterantus</i> , <i>M. bishopii</i> , <i>M. gundlachi</i> , <i>M. lineatus</i> , <i>M. obliquus</i> , <i>M. redfieldi</i> , <i>M. verticalis</i>	melampio bidentado, caracol	eastern melampus	int, E, M, T

⁶ Algunos investigadores afirman que esta especie es sinónima de *Plesiophysa guadeloupensis* (Mazé, 1883).

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Melampus bullaoides (Montagu, 1808) Sinónimos menores: <i>Auricola cingulata</i>, <i>A. multivolvus</i>, <i>A. oliva</i>, <i>A. stenostoma</i>, <i>Detracia bullaoides</i>, <i>D. bulloides</i>, <i>D. roquesana</i>, <i>Melampus bulla</i>, <i>M. oblongus</i>, <i>M. poeyi</i>, <i>Voluta bullaoides</i></p>	melampio burbuja, caracol	bubble melampus	int, M, p
<p>Melampus coffea (Linnaeus, 1758) Sinónimos menores: <i>Auricola biplicata</i>, <i>A. olivula</i>, <i>Bulimus coniformis</i>, <i>Bulla coffea</i>, <i>Ellobium barbadense</i>, <i>Melampus coffeus</i>, <i>M. microspira</i></p>	melampio café, caracol	coffee melampus	int, M, T, p, u, b
<p>Melampus floridanus Pfeiffer, 1856 Sinónimos menores: <i>Auricola rugeli</i>, <i>Melampus floridianus</i></p>	melampio de Florida, caracol	Florida melampus	int, M, T, u
<p>Melampus monile (Bruguère, 1789) Sinónimos menores: <i>Auricola zonata</i>, <i>Auriculus monile</i>, <i>Bulimus monile</i>, <i>Conovulus monile</i>, <i>Melampus albus</i>, <i>M. coronatus</i>, <i>M. flavus</i>, <i>M. fuscus</i>, <i>M. monilis</i>, <i>M. purpureus</i>, <i>M. torosa</i>, <i>Pira monile</i></p>	melampio caribeño, caracol	Caribbean melampus	int, M, T, 0-1, p, u, b
<p>Microtralia occidentalis (Pfeiffer, 1854) Sinónimos menores: <i>Alexia minuscula</i>, <i>Aurícula minuscula</i>, <i>Auriculastra nana</i>, <i>Auriculastrum minusculum</i>, <i>Leuconia occidentales</i>, <i>Leucopepla occidentalis</i>, <i>Melampus minuscula</i>, <i>Ovatella occidentalis</i>, <i>Tralia minuscula</i></p>	melampio minúsculo, caracol	tiny melampus	int, M
<p>Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801) Sinónimo menor: <i>Ovatella myosotis</i>, <i>Phytio setifer</i></p>	melampio orejiratón, caracol	mouse-ear ovatella	int, E, M, T, I

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Pedipes mirabilis (Mühlfeld, 1816) Sinónimos menores: <i>Pedipes globulosus</i>, <i>P. globulus</i>, <i>P. ofer</i>, <i>P. quadridens</i>, <i>Tralia mirabilis</i>, <i>T. canaliculatus</i></p>	pedipio admirable, caracol	miraculous pedipes	int, M, T, 0-2, p, u
<p>Pedipes ovalis Adams, 1849 Sinónimos menores: <i>Pedipes insularis</i>, <i>P. mirandus</i>, <i>P. naticoides</i>, <i>P. tridens</i></p>	pedipio ovalado, caracol	oval pedipes	int, M
<p>Tralia ovula (Bruguière, 1789) Sinónimos menores: <i>Auricola nitens</i>, <i>A. ovulus</i>, <i>A. pusilla</i>, <i>Bulimus ovulus</i>, <i>Melampus ovulus</i>, <i>M. pusilla</i>, <i>Pythia ovulus</i>, <i>P. triplicata</i>, <i>Tralia ovulus</i>, <i>T. pusilla</i>, <i>T. sculpta</i>, <i>T. venezuelana</i>, <i>T. vetula</i>, <i>Voluta pusilla</i>, <i>V. triplicata</i></p>	melampio huevo, caracol	egg melampus	int, M, p, u, b
FAMILIA TRIMUSCULIDAE	GADINIOS	GADINIAS	
<p>Trimusculus carinatus (Dall, 1870) Sinónimo menor: <i>Gadinia carinata</i></p>	gadinio de quilla	carinate gadinia	M
<p>Trimusculus goesi Hubendick, 1946 Sinónimo menor: <i>Gadinia goësi</i></p>	gadinio de Goës	Goës' gadinia	M, p
FAMILIA PUPILLIDAE	COLUMNITAS	COLUMNS	
<p>Ptychopatula dioscoricola (Adams, 1845) Sinónimos menores: <i>Pupisoma dioscoricola</i>, <i>P. discoricola</i>, <i>P. insigne</i></p>	columnita discoidal, caracol	yam babybody	T, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Pupoides albilabris (Adams, 1841) Sinónimos menores: <i>Bulimus nitidulus</i>, <i>Pupoides fallax</i>, <i>P. marginata</i>, <i>P. marginatus</i>, <i>P. nitidulus</i></p>	columnita menor, caracol	white-lip dagger	T, p, u, b
FAMILIA VERTIGINIDAE	VERTIGOS	VERTIGOS	
<p>Bothriopupa tenuidens (Adams, 1845) Sinónimo menor: <i>Pupa tenuidens</i></p>	vértigo chico, caracol	tiny birddrop	T, p, b
<p>Gastrocopta pellucida (Pfeiffer, 1841) Sinónimo menor: <i>Bifidaria pellucida</i>, <i>Leucocheila pellucida</i>, <i>Pupa jamaicensis</i>, <i>P. pellucida</i></p>	diente fino, caracol	slim snaggletooth	T, p, u, b
<p>Gastrocopta polyptyx (Pilsbry, 1916) Sinónimo menor: <i>Bifidaria polyptyx</i></p>	diente polihédrico, caracol	polyhedron snaggletooth	T, b
<p>Gastrocopta rupicola marginalba Pfeiffer, 1840 Sinónimo menor: <i>Pupa marginalba</i></p>	diente margen blanco, caracol	white-band tapered snaggletooth	T, p
<p>Gastrocopta rupicola rupicola (Say, 1821) Sinónimo menor: <i>Leucocheila rupicola</i>, <i>Pupa rupicola</i></p>	diente de huso, caracol	tapered snaggletooth	T
<p>Gastrocopta servilis riisei (Pfeiffer, 1852) Sinónimo menor: <i>Bifidaria riisei</i></p>	diente de Riise, caracol	Riise's snaggletooth	T, l, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Gastrocopta servilis servilis (Gould, 1843) Sinónimo menor: <i>Bifidaria servilis</i> , <i>Pupa servilis</i>	diente servil, caracol	servile snaggletooth	T, l, p, b
Pupisoma minus Pilsbry, 1920 Sinónimo menor: <i>Pupisoma mimus</i>	pupa menor, caracol	lesser babybody	T, p
Sterkia antillensis Pilsbry, 1920	diente antillano, caracol	Antillean birddrop	T
Vertigo ovata Say, 1822 Sinónimos menores: <i>Pupa hexodon</i> , <i>P. ovata</i> , <i>Vertigo hexodon</i>	vértigo ovalado, caracol	ovate vertigo	T
FAMILIA BULIMINIDAE	BULINIOS	BULINS	
Bulimus psidii von Martens, 1877 ⁷ Sinónimo menor: <i>Eudiotus psidii</i>	bulinio de la guayaba, caracol	guava bulin	T, p
FAMILIA CLAUSILIIDAE	CARACOLES BOQUICHICOS	SMALLMOUTH SNAILS	
Cistula consepta von Martens, 1883 ⁸	caracol boquichico encerrado	enclosed smallmouth snail	T, p
Cistula lineolata Lamarque	caracol boquichico arrayado	lined smallmouth snail	T, p

⁷ El Museo de Historia Natural de Berlín, Alemania, posee varios especímenes de la especie, recolectados por Gundlach en Caguana a fines del siglo 19. No constan reportes adicionales de la misma.

⁸ El Museo de Historia Natural de Berlín posee varios especímenes de esta especie recolectados en Puerto Rico a fines del siglo 19. No constan reportes adicionales.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Cistula riisei Pfeiffer, 1852 Sinónimo menor: <i>Cochlodina riisei</i>	caracol boquichico de Riise	Riise's smallmouth snail	T, p
Nenia tridens (Schweigger, 1786) Sinónimo menor: <i>Clausilia tridens</i> , <i>Nenia bicanaliculata</i>	caracol tridente	tridentsnail	T, p
FAMILIA AMPHIBULIMIDAE	BULIMIOS AMBIDIESTROS	AMPHIBULIMIDS	
Gaeotis albopunctulata Shuttleworth, 1854	geotio mancha blanca, caracol	white dot gaeotis	T, p
Gaeotis flavolineata Shuttleworth, 1854 Sinónimo menor: <i>Gaeotis flavolineatus</i>	geotio rayado, caracol	lined gaeotis	T, p
Gaeotis nigrolineata Shuttleworth, 1854 Sinónimo menor: <i>Gaeotis viridis</i>	geotio rayas negras, caracol	black stripe gaeotis	T, p
Gaeotis malleata Pilsbry	geotio moldeado, caracol	malleted gaeotis	T, p
Simpulopsis secreta Emberton, 1990	anfibulimio escondido, caracol	secretive amphibulimid	T, p
FAMILIA CERIONIDAE	CUCURUCHITOS	PEANUT-SNAILS	
Cerion crassilabris Sowerby, 1875 Sinónimo menor: <i>Cerion crassilabre</i> , <i>C. crasulabris</i>	cucuruchito de labio grueso, caracol	wide-lip peanut-snail	T, p
Cerion marmoratum Pfeiffer, 1847	cucuruchito marmolazo, caracol	marbled peanut-snail	T, p, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Cerion martinianum (Küster, 1844)	cucuruchito de Martin, caracol	Martin's peanut-snail	T, p
Cerion monaense Clench, 1951 Sinónimo menor: <i>Cerion monaensis</i>	cucuruchito de Mona, caracol	Mona peanut-snail	T, p
Cerion microstoma Pfeiffer	cucuruchito boquichico, caracol	smallmouth peanut-snail	T, p
Cerion mumia Bruguière, 1792	cucuruchito momia, caracol	mummy peanut-snail	T, p
Cerion striatellum Guérin-Ménéville, 1829 Sinónimos menores: <i>Cerion striatella</i> , <i>Strophlops striatellum</i>	cucuruchito estriado, caracol	striated peanut-snail	T, p, b
Cerion vulneratum Küster	cucuruchito vulnerado, caracol	wounded peanut-snail	T, b
Cerion yumaensis Pilsbry & Vanatta, 1895	cucuruchito dominicano, caracol	Yuma peanut-snail	T, l, p, b
FAMILIA MICRO CERAMIDAE	CARACOLITOS CEROSOS	DWARF WAXSNAILS	
Microceramus guanicanus Baker, 1941 Sinónimo menor: <i>Tineria guanicanus</i>	caracolito ceroso de Guánica	Guánica dwarf waxsnail	T, p
Microceramus pontificus (Gould, 1848)	caracolito obispo	pontiff dwarf waxsnail	T, l
Microceramus stenegrus Thompson, 1987	caracolito ceroso prieto	black dwarf waxsnail	T, p
FAMILIA ORTHALICIDAE	BULIMULIOS	BULIMULUS	
Amphibulima patula (Bruguière, 1789)	bulimulio boquiancho, caracol	widemouth bulimulus	T

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Bulimulus barbadensis Pfeiffer, 1853	bulimulio de Barbados, caracol	Barbados bulimulus	T, b
Bulimulus diaphanus (Pfeiffer, 1855) Sinónimo menor: <i>Bulimulus fraterculus</i> , <i>Bulimus diaphanus</i>	bulimulio claro, caracol	clear bulimulus	T, p, u, b
Bulimulus eyriesii (Drouët, 1859) Sinónimo menor: <i>Bulimulus eyriesi</i> , <i>B. eyriessi</i>	bulimulio de Eyries, caracol	Eyries' bulimulus	T, p, u, b
Bulimulus guadalupensis (Bruguière, 1787) Sinónimos menores: <i>Bulimulus exilis</i> , <i>Bulimus guadalupensis</i> , <i>Helix exilis</i> , <i>Thaumastus exilis</i>	bulimulio antillano, caracol	West Indian bulimulus	T, p, u, b
Bulimulus sepulcralis Poey, 1850 Sinónimo menor: <i>Bulimus sepulcralis</i>	bulimulio sepulcral, caracol	sepulchral bulimulus	T, l
Bulimulus stramineus (Guilding, 1824) Sinónimo menor: <i>Drymaeus stramineus</i>	bulimulio áspero, caracol	rough bulimulus	T, u, b
Bulimulus riisei Pfeiffer, 1855 Sinónimo menor: <i>Helix riisei</i>	bulimulio de Riise, caracol	Riise's bulimulus	T, u, b
Drymaeus dominicus (Reeve, 1850) Sinónimo menor: <i>Drymaeus hjalmarsoni</i>	bulimulio dominicano, caracol	master treesnail	T, p
Drymaeus elongatus anguillensis Pfeiffer	bulimulio anguillense, caracol	Anguilla treesnail	T, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Drymaeus elongatus beattyi Clench, 1951 Sinónimo menor: <i>Brachipodella beattyi</i>	bulimulio de Beatty, caracol	Beatty's treesnail	T, p
Drymaeus elongatus elongatus (Röding, 1798) Sinónimo menor: <i>Bulimulus elongatus</i>	bulimulio alargado, caracol	elongated treesnail	T, p, u, b
Drymaeus elongatus rubrus Pfeiffer, 1859	bulimulio colorado, caracol	ruddy treesnail	T, p
Drymaeus extinctus Pfeiffer, 1855	bulimulio extinguido, caracol	extinct treesnail	T
Drymaeus multilineatus (Say, 1825) Sinónimos menores: <i>Bulimus multilineatus</i> , <i>Drymaeus virgulatus</i> , <i>Mesembrinus multilineatus</i>	bulimulio rayado, caracol	lined treesnail	T, l, p, u, b
Drymaeus lilaceus Férussac, 1821 Sinónimos menores: <i>Drymaeus flavescens</i> , <i>D. lilacea</i>	bulimulio lila, caracol	lilac treesnail	T, p
Drymaeus liliacinus Férussac, 1849	bulimulio de lirios, caracol	lily treesnail	T, p
FAMILIA UROCOPTIDAE	UROCOPTIDIOS	UROCOPTIDS	
Brachypodella collaris (Férussac, 1821)	urocoptidio collarino, caracol	collar urocoptid	T, p, u, b
Brachypodella chordata Pfeiffer, 1855 Sinónimo menor: <i>Cylindrella chordata</i>	urocoptidio acordonado, caracol	chord urocoptid	T, u
Brachypodella pallida (Pfeiffer, 1845)	urocoptidio pálido, caracol	pale urocoptid	T, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Brachypodella riisei (Pfeiffer, 1852)	urocoptidio de Riise, caracol	Riise's urocoptid	T, p
Brevipedella portoricensis (Pfeiffer, 1852) Sinónimo menor: <i>Brachypodella portoricensis</i> , <i>Idiostemma portoricense</i> , <i>Thysanophora portoricensis</i>	urocoptidio de Puerto Rico, caracol	Puerto Rico urocoptid	T, p
Macroceramus loeryi Jacobson, 1955	urocoptidio de Loery, caracol	Loery's urocoptid	T, p
Macroceramus microdon johannis (Pfeiffer) Sinónimo menor: <i>Macroceramus johannis</i>	urocoptido de San Juan, caracol	San Juan urocoptid	T, p
Macroceramus microdon microdon (Pfeiffer, 1853)	urocoptidio pulido, caracol	shiny urocoptid	T, p, b
Macroceramus microdon shuttleworthi von Martens	urocoptidio de Shuttleworth, caracol	Shuttleworth's urocoptid	T, p
Macroceramus tallaboa e Baker	urocoptidio de Tallaboa, caracol	Tallaboa urocoptid	T, p
Macroceramus signatus Guilding, 1828	urocoptidio marcado, caracol	marked urocoptid	T, u, b
Pseudopineria viequensis (Pfeiffer, 1856) Sinónimo menor: <i>Pineria viequensis</i>	urocoptidio de Vieques, caracol	Vieques urocoptid	T, p, u, b
FAMILIA FERRUSSACIIDAE	PUNZONES DE FERRUSSAC	FERRUSSAC AWLSNAILS	
Cecilioides acicula Müller, 1774	punzón ciego, caracol	blind awlshail	T, l
Cecilioides apertus (Swainson, 1840) Sinónimo menor: <i>Cecilioides aperta</i> , <i>Geostilbia aperta</i>	punzón obtuso, caracol	obtuse awlshail	T

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Cecilioides consobrinus (d'Orbigny, 1855) ⁹ Sinónimos menores: <i>Achatina consobrina</i> , <i>Ceciliodes consobrina</i> , <i>Cecilioides consobrina</i> , <i>Karolus consobrinus</i>	caracol primito	cousin awlshail	T, u
Cecilioides gundlachi (Pfeiffer, 1850) Sinónimos menores: <i>Achatina gundlachi</i> , <i>Caecilioides gundlachi</i> , <i>Ceciliodes gundlachi</i> , <i>Geostilbia gundlachi</i>	punzón de Gundlach, caracol	Gundlach's awlshail	T, u, b
FAMILIA SUBULINIDAE	PUNZONES	AWLSNAILS	
Beckianum beckianum (Pfeiffer, 1846) Sinónimos menores: <i>Bulimus beckianum</i> , <i>Opeas beckianum</i> , <i>Synopeas beckianum</i>	punzón de Beck, caracol	Beck's awlshail	T, l, u
Lamellaxis acicularis Shuttleworth, 1854 Sinónimos menores: <i>Stenogyra acicularis</i> , <i>Subulina acicularis</i>	punzón cerdoso, caracol	bristly awlshail	T
Lamellaxis gompharium Shuttleworth, 1854 Sinónimos menores: <i>Opeas gompharium</i> , <i>Stenogyra gompharium</i>	punzón colmillo, caracol	fang awlshail	T
Lamellaxis gracilis (Hutton, 1834) Sinónimos menores: <i>Achatina subula</i> , <i>Allopeas gracilis</i> , <i>Bumilus gracilis</i> , <i>B. hortensis</i> , <i>Opeas gracile</i> , <i>O. subula</i> , <i>Stenogyra subula</i> ,	punzón grácil, caracol	graceful awlshail	T, p, u, b

⁹ Esta especie no debe confundirse con *Cecilioides consobrinus* (de Folin, 1870), una especie europea.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Lamellaxis micra margaritacea (Shuttleworth, 1854) Sinónimos menores: <i>Lamellaxis margaritaceus</i> , <i>Opeas margaritacea</i> , <i>Stenogyra margaritacea</i>	punzoncito de Margarita, caracol	Margarita tiny awlsnail	T, p
Lamellaxis micra micra (d'Orbigny, 1835) Sinónimos menores: <i>Bulimus octonoides</i> , <i>Helix micra</i> , <i>Lamellaxis micrus</i> , <i>Leptopeas micrus</i> , <i>Opeas micra</i>	punzoncito, caracol	tiny awlsnail	T, p, u, b
Lamellaxis monodon (Adams, 1849) Sinónimos menores: <i>Bulimus monodon</i> , <i>Lamellaxis opalescens</i> , <i>Leptinaria monodon</i> , <i>L. opalescens</i>	punzón chato, caracol	one-tooth awlsnail	T, p
Leptinaria antillarum Shuttleworth, 1854	punzón antillano, caracol	West Indian awlsnail	T, p, b
Leptinaria lamellata (Potiez & Michaud, 1838)	punzón camelado, caracol	lamellate awlsnail	T, p
Leptinaria paludinooides d'Orbigny Sinónimo menor: <i>Pseudopeas paludinooides</i>	punzón de pantanos, caracol	marsh awlsnail	T
Leptinaria stylodon Shuttleworth, 1854 ¹⁰	punzón estilete, caracol	stylette awlsnail	T, p
Leptinaria unilamellata (d'Orbigny, 1837) Sinónimo menor: <i>Achatina lamellata</i> , <i>Bulimus unillamellatus</i>	punzón unilamelar, caracol	one-lamella awlsnail	T, p
Obeliscus bacillus Pfeiffer, 1861	bastoncillo, caracol	rod awlsnail	T, p

¹⁰ Los especímenes utilizados para describir la especie fueron recolectados en Puerto Rico y están depositados en la colección del Museo de Historia Natural de Berna. No constan reportes adicionales de la misma.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Obeliscus hasta (Pfeiffer) Sinónimo menor: <i>Pseudobalea hasta</i>	lancita, caracol	spear awl snail	T, p
Obeliscus lata (Gundlach, 1905)	punzón ancho, caracol	wide awl snail	T, b
Obeliscus swiftianus Pfeiffer, 1853 Sinónimos menores: <i>Obeliscus swiftiana</i> , <i>Opeas swiftiana</i> , <i>Stenogyra swiftianus</i>	punzón de Swift, caracol	Swift's awl snail	T, p, b
Obeliscus terebraster (Lamarque, 1822) Sinónimos menores: <i>Bulimus terebraster</i> , <i>Opeas terebellum</i> , <i>Stenogyra terebraster</i>	punzón taladro, caracol	drill awl snail	T, p
Opeas alabastrum (Shuttleworth, 1854) Sinónimo menor: <i>Opeas alabastrina</i> , <i>Stenogyra alabastrina</i>	punzón de alabastro, caracol	alabaster awl snail	T
Opeas octogyrum (Pfeiffer, 1856)	punzón ocho-vueltas, caracol	eightturns awl snail	T
Opeas pumilum (Pfeiffer, 1840) Sinónimos menores: <i>Bulimus pumilum</i> , <i>Helix goodalli</i> , <i>Opeas goodalli</i> , <i>O. hannense</i>	punzón enano, caracol	dwarf awl snail	T, l, p, u, b
Opeas pyrgula Schmacker & Boettger, 1891	punzón filoso, caracol	sharp awl snail	T, l

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Pseudobalea dominicensis (Pfeiffer, 1851) ¹¹ Sinónimo menor: <i>Balea dominicensis</i> , <i>Obeliscus dominicensis</i>	punzón dominicano, caracol	Dominican awl/snail	T, p
Subulina octona (Bruguière, 1792) Sinónimo menor: <i>Bulimus octonus</i>	punzón miniatura, caracol	miniatura awl/snail	T, p, u, b
FAMILIA OLEACINIDAE	CARACOLES ACEITOSOS	OILY SNAILS	
Melaniella gracillima sanctithomensis Pilsbry, 1907 Sinónimo menor: <i>Stenogyra gracillima</i> , <i>Varicella gracillima sanctithomensis</i>	caracol aceitoso de Islas Vírgenes	Virgin Islands foxsnail	T, u, b
Laevaticella glabra (Pfeiffer) Sinónimos menores: <i>Achatina glabra</i> , <i>Boriquena glabra</i> , <i>Oleacina glabra</i> , <i>Varicella glabra</i>	caracol aceitoso duro	hard oily snail	T, p
Laevaticella interrupta (Shuttleworth, 1854) Sinónimo menor: <i>Glandina interrupta</i> , <i>Oleacina interrupta</i>	caracol aceitoso truncado	interrupted oily snail	T, p
Laevaticella playa (Baker, 1940) Sinónimos menores: <i>Boriquena playa</i> , <i>Oleacina playa</i> , <i>Varicella playa</i>	caracol aceitoso rayado	banded oily snail	T, p
Varicella calderoni Baker, 1941 Sinónimos menores: <i>Laevaticella calderoni</i> , <i>Vagavarix calderoni</i>	caracol aceitoso estriado	striae oily snail	T, p

¹¹ El Museo de Historia Natural de Berna tiene en su colección algunos especímenes recolectados en Puerto Rico en el siglo 19. No constan informes adicionales.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Varicella nesiotés Thomson, 1987 Sinónimo menor: <i>Sigmataxis nesiotés</i>	caracol aceitoso de islas	insular oily snail	T, p
Varicella portoricensis (Pfeiffer, 1848) Sinónimos menores: <i>Achatina portoricensis</i> , <i>Laevaricella portoricensis</i> , <i>Vagavarix portoricensis</i>	caracol aceitoso puertorriqueño	Puerto Rican oily snail	T, p
Varicella sporadica Baker, 1941 Sinónimos menores: <i>Laevaricella sporadica</i> , <i>Vagavarix sporadica</i>	caracol aceitoso disperso	sporadic oily snail	T, p
Varicella subtilis impressa Pfeiffer	caracol aceitoso escrito	impressed oily snail	T, b
Varicella sulculosa (Shuttleworth, 1854) Sinónimos menores: <i>Glandina sulcosa</i> , <i>Laevaricella sulculosa</i> , <i>Vagavarix sulculosa</i>	caracol aceitoso surcado	sulcate oily snail	T, p
Varicella terebraeformis (Shuttleworth, 1854) Sinónimo menor: <i>Glandina terebraeformis</i>	caracol barreno	drill oily snail	T, p, u
FAMILIA SPIRAXIDAE	LOBITOS	WOLFSNAILS	
Euglandina rosea (Férussac, 1821)	lobito rosado, caracol	rosey wolfsnail	T, l, p
Spiraxis ejuncida Shuttleworth, 1854 ¹²	lobito enjuto, caracol	slender wolfsnail	T, u

¹² El Museo de Historia Natural de Berna tiene en su colección algunos especímenes recolectados en St. Thomas en el siglo 19. No constan informes adicionales.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA STREPTAXIDAE	TORCIDITOS	STREPTAXIS	
Huttonella bicolor (Hutton, 1834) Sinónimos menores: <i>Diaphora bicolor, Ennea bicolor, Gulella bicolor</i>	gulelio bicolor, caracol	two-tone gulella	T, l, p, u, b
Streptaxis glaber Pfeiffer, 1850 Sinónimos menores: <i>Streptartemon glaber, Streptaxis glabra</i>	torcidito liso, caracol	smooth streptaxis	T, u
FAMILIA STROPHOCHEILIDAE	CARACOLES CASQUIARRUGADOS	BANDSHELL SNAILS	
Strophocheilus oblongus Müller, 1774 ¹³	caracol casquiarrugado	oblong bandshell snail	T, l, u
FAMILIA HAPLOTREMATIDAE	SELENITAS	LANCETOOHS	
Austroselenites alticola Baker, 1930 Sinónimos menores: <i>Haplotrema alticola, Zophos alticola, Zophus alticola</i>	selenita de alturas, caracol	highlands' lancetooth	T, p
Haplotrema concolor (Férussac, 1821) Sinónimos menores: <i>Austroselenites concolor, Haplotrema concolor, Helix concolor, Zophos concolor, Zophus concolor</i>	selenita uniforme, caracol	one-color lancetooth	T, p

¹³ Consta un reporte de St. Thomas de esta especie sudamericana.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA SYSTROPHIIDAE	CARACOLES DE HOJARASCA	LEAF LITTER SNAILS	
Miradiscops opal (Pilsbry, 1917) Sinónimo menor: <i>Pseudohyalina opal</i>	caracol de bromelias	bromeliad snail	T, l, p
FAMILIA SAGDIDAE	ESPIRALITOS DE TIERRA	MUDCLOAKS	
Aguebana velutina (Lamarque) Sinónimo menor: <i>Thysanophora velutina</i>	espiralito de Agüeybana, caracol	convoluted mudcloak	T, p
Hyalosagda krugiana von Martens, 1883 Sinónimo menor: <i>Aeretrochus krugianus, Helix krugiana</i>	espiralito amarillo, caracol	yellow mudcloak	T, p
Hyalosagda subaquila (Shuttleworth, 1854) Sinónimos menores: <i>Helix subaquila, Hojeda subaquila, Lacteoluna subaquila, Microsagda subaquila, Thysanophora subaquila</i>	espiralito blanco, caracol	white mudcloak	T, p, u, b
Lacteoluna selenina (Gould, 1848) Sinónimos menores: <i>Hyalosagda selenina, Lacteoluna selenia</i>	espiralito lunar, caracol	moonlight mudcloak	T, p, u, b
Yunquea densiderata Baker	espiralito del Yunque, caracol	Yunque's mudcloak	T, p
FAMILIA LIMACIDAE	BABOSAS DE TIERRA	FIELD SLUGS	
Deroceras laeve (Müller, 1774)	babosa de vegas, lapa, siete-cueros	meadow slug	T, l, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA ZONITIDAE	CARACOLES ENCINTADOS	GLYPHS	
Glyphyalinia indentata (Say, 1823) Sinónimos menores: <i>Glyphyalina indentata</i> , <i>Retinella indentata</i>	caracol encintado grabado	carved glyph	T, p
Glyphyalinia insecta (von Martens, 1877) Sinónimo menor: <i>Hyalina insecta</i> , <i>Retinella insecta</i>	caracol encintado insecto	insect glyph	T, p
Glyphyalinia subhyalina (Pfeiffer) Sinónimo menor: <i>Nesovitrea subhyalina</i> , <i>Retinella subhyalina</i>	caracol encintado vítreo	vitreous glyph	T, p
Hawaiia minuscula (Binney, 1840) Sinónimo menor: <i>Helix minuscula</i>	caracol encintado enano	miniature gem	T, p
Striatura meridionalis (Pilsbry & Freis, 1906) Sinónimo menor: <i>Pseudohyalina meridionalis</i> , <i>Vitrea meridionalis</i>	caracol encintado medio	median striate	T, p
Zonites bryodes Shuttleworth, 1854 ¹⁴	caracol encintado del musgo	moss' glyph	T, p
Zonitoides arboreus (Say, 1816) Sinónimo menor: <i>Helix arboreus</i> , <i>Zonitellus arboreus</i>	caracol encintado arbóreo	quick gloss	T, l, p

¹⁴ El Museo de Historia Natural de Berna tiene en su colección algunos especímenes recolectados en Puerto Rico en el siglo 19. No constan informes adicionales.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA HELIXARIONIDAE	GRANOS	GRANULES	
Guppya gundlachi (Pfeiffer, 1839) Sinónimos menores: <i>Guppya orosciana, Helix gundlachi, H. simulans</i>	grano brillante, caracol	glossy granule	T, l, p, u, b
FAMILIA THYSANOPHORIDAE	CARACOLES BORDEADOS	FRINGED-SNAILS	
Hojeda insularis eurytrema Thompson, 1987	caracol de cavidades	cavity fringed-snail	T, p
Hojeda insularis insularis Thompson, 1987	caracol bordeado insular	island fringed-snail	T, p
Hojeda inaguensis (Weinland, 1880)	caracol inaguense	Keys mudcloak	T, p
Mcleania darlingtoni Bequaert & Clench, 1939	caracol de Darlington	Darlington fringed-snail	T, p
Thysanophora euclasta (Shuttleworth, 1854) Sinónimos menores: <i>Cepolis euclasta, Euclastaria euclasta, Helix euclasta, Plagioptera euclasta, Plagioptycha euclasta</i>	caracol destructivo	destructive fringed-snail	T, p, u, b
Thysanophora fragilis Pfeiffer	caracol bordeado frágil	fragile fringed-snail	T, p
Thysanophora plagiopycha (Shuttleworth, 1854) Sinónimos menores: <i>Helix plagiopycha, Lyroconus plagiopycha</i>	caracol lira	lyrate fringed-snail	T, p
Thysanophora vortex (Pfeiffer, 1839) Sinónimo menor: <i>Microphysa vortex</i>	caracol vórtice	vortex fringed-snail	T, p, u, b

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
FAMILIA CAMAENIDAE	CARACOLES ENROSCADOS	ZACHRYSIAS	
Pleurodonte badia (Férussac, 1821)	caracol de Badia	Badia's zachrysia	T, p, u, b
Pleurodonte bornii (Pfeiffer, 1852) Sinónimo menor: <i>Caracollus bornii</i>	caracol de Born	Born's zachrysia	T, p
Pleurodonte caracolla (Linnaeus, 1758) Sinónimo menor: <i>Caracollus caracolla</i> , <i>C. minor</i>	caracol enroscado	convoluted zachrysia	T, C, p, u, b
Pleurodonte castrensis Pfeiffer, 1856 Sinónimos menores: <i>Polydontes castrensis</i> , <i>Thelidomus castrensis</i>	caracol de Castro	Castro's zachrysia	T, p
Pleurodonte guadaloupensis (Pilsbry, 1889) ¹⁵	caracol de Guadalupe	Guadeloupe zachrysia	T, l, p
Pleurodonte josephinae (Férussac, 1821)	caracol de Josefina	Josephine's zachrysia	T, p
Pleurodonte lima lima (Férussac, 1821) Sinónimos menores: <i>Eurycratera lima</i> , <i>Granodomus lima</i> , <i>Polydontes lima</i> , <i>P. minor</i> , <i>Thelidomus lima</i>	caracol lija	lime zachrysia	T, p, u
Pleurodonte lima maricao Clench	caracol lija de Maricao	Maricao zachrysia	T, p
Pleurodonte marginella (Gmelin, 1791) Sinónimo menor: <i>Caracollus marginella</i>	caracol marginado	marginated zachrysia	T, p

¹⁵ Consta un reporte para Puerto Rico de este caracol de las Antillas Menores.

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Pleurodonte notabilis (Shuttleworth, 1854) Sinónimo menor: <i>Thelidomus notabilis</i>	caracol enrocado notable	remarkable zachrysia	T, b
Pleurodonte nucleola (Rang, 1834)	caracol centralizado	center zachrysia	T, p
Pleurodonte obliterated Ferussac, 1821 Sinónimo menor: <i>Polydontes obliterated</i>	caracol olvidado	obliterated zachrysia	T, p
Polydontes acutangula (Burrow, 1815) Sinónimo menor: <i>Parthena acutangula, Parthenia acutangula, Pleurodonte acutangula</i>	caracol puntiagudo	pointy zachrysia	T, p
Polydontes incerta (Férussac, 1821) Sinónimo menor: <i>Pleurodonte incerta, Polydontes incertus, Thelidomus incerta</i>	caracol incierto	dubious zachrysia	T, u, b
Polydontes luquillensis (Shuttleworth, 1854) Sinónimos menores: <i>Helix luquillensis, Luquilla luquillensis</i>	caracol de Luquillo	Luquillo zachrysia	T, p
Polydontes mayaguezi Baker, 1961	caracol de Mayagüez	Mayagüez zachrysia	T, p
Polydontes undulata (Férussac, 1819) ¹⁶ Sinónimo menor: <i>Eurycratera undulata</i>	caracol ondulado	wavy zachrysia	T, l, p
Zachrysia auricoma havanensis (Pilsbry, 1894)	caracol enroscado dorado	Havana golden zachrysia	T, l, p

¹⁶ Consta un reporte para Puerto Rico de este caracol de La Española.

Zachrysia provisoria (Pfeiffer, 1868) Sinónimo menor: <i>Helix provisoria</i>	caracol enroscado de patios	garden zachrysia	T, l, p, u, b
Zachrysia trinitaria (Pfeiffer, 1858)	caracol enroscado de Trinidad	Trinidad zachrysia	T, l, p
FAMILIA EULOTIDAE	CARACOLES ENTRAMPADOS	LOTUS SNAILS	
Bradybaena similaris (Férussac, 1821) Sinónimo menor: <i>Helix similaris</i>	caracol entrampado	Asian trampsnail	T, l, p
FAMILIA XANTHONYCHIDAE	CARACOLES FRANJEADOS	SHOULDERBANDS	
Cepolis borinquenae (Baker, 1940) Sinónimos menores: <i>Cepolis boriqueni</i> , <i>Hemitrochus borinquenae</i> , <i>Levicepolis borinquenae</i>	caracol frutero borincano	Puerto Rican fruitsnail	T, p
Cepolis diaphana Lamarque	caracol frutero diáfano	diaphanous fruitsnail	T, p
Cepolis gallopavonis Valenciennes, 1842 Sinónimo menor: <i>Hemitrochus gallopavonis</i>	caracol frutero llamativo	showy fruitsnail	T, l, p
Cepolis musicola beattyi (Clench, 1940)	caracol músico de Beatty	Beatty's fruitsnail	T
Cepolis musicola fortisculpta (Thompson, 1987)	caracol músico esculpido	sculptured fruitsnail	T, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
<p>Cepolis musicola musicola (Shuttleworth, 1854) Sinónimos menores: <i>Euclastaria musicola</i>, <i>Helix musicola</i>, <i>Hemitrochus musicola</i>, <i>Hojeda musicola</i>, <i>Plagioptycha musicola</i>, <i>Thysanophora musicola</i></p>	caracol músico	musician fruitsnail	T, p
<p>Cepolis squamosa (Férussac, 1814) Sinónimos menores: <i>Bellacepolis squamosa</i>, <i>Helix squamosa</i></p>	caracol frutero escamoso	scaly fruitsnail	T, p
<p>Cepolis varians carnicolor Férussac</p>	caracol frutero canela	tan fruitsnail	T, p
<p>Cepolis varians varians (Menke, 1828) Sinónimo menor: <i>Hemitrochus varians</i></p>	caracol frutero variado	variable fruitsnail	T, p
<p>Levicepolis santacruzensis Pfeiffer Sinónimo menor: <i>Cepolis santacruzensis</i></p>	caracol frutero cubano	Cuban fruitsnail	T, l
<p>Hemitrochus angulifera von Martens, 1877 Sinónimo menor: <i>Cepolis angulifera</i>, <i>Levicepolis angulifera</i>, <i>Helix angulifera</i>, <i>Hemitrochus anguliferus</i></p>	caracol franjeado puntiagudo	angular shoulderband	T, p
<p>Hemitrochus clenchi Turner, 1958 Sinónimo menor: <i>Cepolis clenchi</i>, <i>Levicepolis clenchi</i></p>	caracol franjeado de Clench	Clench's shoulderband	T, p
<p>Hemitrochus dermatina Shuttleworth, 1854 Sinónimos menores: <i>Cepolis dermatina</i>, <i>Helix dermatina</i>, <i>Jeannerettia dermatina</i>, <i>Plagioptycha dermatina</i></p>	caracol pellejudo	loose-skin shoulderband	T, p

<i>Nombres científicos</i>	<i>Nombres en español</i>	<i>Nombre en inglés</i>	<i>Comentarios</i>
Hemitrochus nemoralina intensus Pilsbry	caracol de palmeras	palm snail	T, b
Hemitrochus nemoralina nemoralina Petit de la Saussage, 1836 Sinónimo menor: <i>Cepolis nemoralina</i> , <i>Helix nemoralina</i> , <i>Hemitrochus nemoralinus</i> , <i>Plagioptycha nemoralina</i>	caracol de bosques	forest snail	T, p, u, b
Hemitrochus riveroi (Turner, 1958) Sinónimo menor: <i>Levicepolis riveroi</i>	caracol franjeado de Rivero	Rivero's shoulderband	T
FAMILIA SUCCINEIDAE	SUCCINEOS	AMBERSNAILS	
Platysuccinea portoricensis (Shuttleworth, 1854) Sinónimo menor: <i>Pseudosuccinea portoricensis</i> , <i>Simpulopsis portoricensis</i>	succineo puertorriqueño, caracol	Puerto Rican ambersnail	T, p
Succinea aproximans Shuttleworth, 1854	succineo largo, caracol	long ambersnail	T, p, u, b
Succinea dominicensis (Pfeiffer)	succineo dominicano, caracol	Dominican ambersnail	T, l, p
Succinea hyalina Shuttleworth, 1854	succineo corto, caracol	transparent ambersnail	T, p
Succinea ochracina Pfeiffer	succineo terroso, caracol	ochre ambersnail	T, b
Succinea riisei Pfeiffer, 1853 Sinónimo menor: <i>Succinea riisii</i>	succineo de Riise, caracol	Riise's ambersnail	T, p, u